

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 114,856,940 บาท

- **ค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยเชื่อมระหว่างถนนจอมพล-ถนนอัษฎางค์**
ช่างธนาคารกสิกรไทย ตั้งไว้ 655,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.10-5.60 เมตร ยาวประมาณ 163 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ปรับปรุงปากบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดใต้ผิวจราจร จำนวน 15 บ่อ

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 655,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ซอยบูรพา** ตั้งไว้ 141,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.20-1.70 เมตร ความยาวประมาณ 130 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 141,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในวัดหัวสะพาน** ตั้งไว้ 1,021,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

+ **ช่วงที่ 1** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 180 เมตร

+ **ช่วงที่ 2** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 180 เมตร

+ **ช่วงที่ 3** ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 47 เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,021,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์**
ซอย 1/1 ตั้งไว้ 359,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.80-3.50 เมตร ยาวประมาณ 93 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 93 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 359,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6**
ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม เชื่อมถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตั้งไว้ 1,537,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50-4.00 เมตร ยาวประมาณ 296 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 959 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 590 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,537,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 1**
แยกขวามือที่ 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 69/12-20 ตั้งไว้ 506,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 200 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 506,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยกิ่งสวายเรียง**
ซอยข้างโรงมะพร้าวเชื่อมกับซอยอยู่ข้างเบิ้ม ตั้งไว้ 237,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-7.00 เมตร ยาวประมาณ 56 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 113 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 237,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งสวายเรียง**
ซ้ำบ้านเลขที่ 147-153 ตั้งไว้ 187,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวประมาณ 57 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 57 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 187,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งสวายเรียง**
แยกซ้ายมือ ซ้ำบ้านเลขที่ 179 (กิ่งสวายเรียง-ลำปูลู) ตั้งไว้ 192,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.20-4.50 เมตร ยาวประมาณ 46 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 155 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จรรยา ความยาวรวม 46 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 192,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งสวายเรียง
แยกซ้ายมือ ซ้ำบ้านเลขที่ 197 (กิ่งสวายเรียง-ลำปรุ) ตั้งไว้**

174,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร

ยาวประมาณ 47 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จรรยา ความยาวรวม 47 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 174,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยกิ่งสวายเรียง
แยกขวามือ ซ้ำบ้านเลขที่ 236 ตั้งไว้**

360,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.80-3.00

เมตร ยาวประมาณ 102 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 223 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จรรยา ความยาวรวม 102 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 360,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยระหว่างซอย
ลำปรุ-ซอยกิ่งสวายเรียง ซ้ำบ้านเลขที่ 682 ตั้งไว้**

267,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50-3.50

เมตร ยาวประมาณ 74 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จรรยา ความยาวรวม 74 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 267,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสี่บศิริ
ซอย 3/13/4 ตั้งไว้**

398,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร

ยาวประมาณ 93 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ

186 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 398,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสีบศิริ ซอย 3/26**
เชื่อมกับถนนสีบศิริ ซอย 3/24 ตั้งไว้ 278,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวประมาณ 52 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 104 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
- ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 278,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสีบศิริ**
ซอย 30/1 (ใหม่ปิยะ) ตั้งไว้ 534,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 81 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 162 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
- ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 534,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสีบศิริ ซอย 45**
แยกขวามือ ซ้ำบ้านเลขที่ 2801 ตั้งไว้ 169,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 37 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 74 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
- ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 169,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเดชอุดม**
ซอย 2 (ท้ายซอย) ตั้งไว้ 177,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาวประมาณ 41 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 41 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
- ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 177,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม**
ซอย 3/5 ตั้งไว้ 562,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
- + ช่วงที่ 1 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 200 เมตร
 + ช่วงที่ 2 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวประมาณ
 41 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 82 ตารางเมตร ก่อสร้างวางระบายน้ำ
 ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 82 เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 562,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 6
แยกขวามือ ซ้ำบ้านเลขที่ 96/93 ตั้งไว้** 243,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
 ยาวประมาณ 53 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร
 ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
 106 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 243,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเดชอุดม
ซอย 13/13 (ท้ายซอย) ตั้งไว้** 104,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
 ยาวประมาณ 28 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว
 จราจร ความยาวรวม 28 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 104,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 14/15
แยกขวามือ ซ้ำบ้านเลขที่ 355/6 ตั้งไว้** 642,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร
 ยาวประมาณ 130 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร
 ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
 260 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 642,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 15 ต่อจากถนน
ค.ส.ล. เดิม ตั้งไว้** 574,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร
 ยาวประมาณ 150 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 955 ตารางเมตร
 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 574,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 15 แยกซ้ายมือที่ 2 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 1855-1865 ตั้งไว้**

266,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ยาวประมาณ 60 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจร ความยาวรวม 60 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 266,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 15 แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ 1843 ตั้งไว้**

221,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50-8.00

เมตร ยาวประมาณ 49 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจร ความยาวรวม 49 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 221,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 15/1 ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ตั้งไว้**

328,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร

ยาวประมาณ 63 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ

132 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 328,000 บาท

- **ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม ซอย 22 ตั้งไว้**

665,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร

กว้างเฉลี่ย 4.00-4.50 เมตร ยาวประมาณ 529 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุง

ถนนไม่น้อยกว่า 2,243 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 89 บ่อ

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 665,000 บาท

- **ค่าขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ตั้งไว้**

500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.00-1.50

เมตร ยาวประมาณ 75 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร

ขยายสะพานความกว้างเพิ่มจากเดิมข้างละ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร
พร้อมย้ายท่อเมนประปาใต้สะพาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 500,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4**

ข้างบ้านเลขที่ 44 ตั้งไว้ 207,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาวประมาณ 115 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 207,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4**

ข้างบ้านเลขที่ 208/2 ตั้งไว้ 481,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 481,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 10**

แยกซ้ายมือที่ 2 ข้างบ้านเลขที่ 273 ตั้งไว้ 258,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร
ยาวประมาณ 58 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
116 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 258,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 12**

แยกขวามือที่ 1 ข้างบ้านเลขที่ 30/1 ตั้งไว้ 252,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50-4.00
เมตร ยาวประมาณ 59 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 101 ตารางเมตร
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
118 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 252,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 12 แยกซ้ายมือที่ 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 41 ตั้งไว้** 439,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50-5.00 เมตร ยาวประมาณ 92 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 233 ตารางเมตร ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 184 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 439,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 15 แยกขวามือ ซ้ำบ้านเลขที่ 16/2 ตั้งไว้** 460,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวประมาณ 112 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 224 เมตร ก่อสร้างท่อลอด (เชื่อมลงบ่อพักเดิม) ท่อขนาด \varnothing 0.40 เมตร ยาวประมาณ 6.00 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 460,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 22/6 ตั้งไว้** 458,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาวประมาณ 124 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 124 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 458,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 26 ตั้งไว้** 456,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

+ **ช่วงที่ 1 แยกซ้ายมือที่ 2**

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

+ **ช่วงที่ 2 แยกซ้ายมือที่ 3**

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 77 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร

+ **ช่วงที่ 3 แยกขวามือที่ 1**

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 38 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร

+ ช่วงที่ 4 แยกขวามือที่ 2

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 58 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 456,000 บาท

- **ค่าปรับปรุงถนนแยกเข้าคลองชลประทาน ตั้งไว้** 460,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร
ยาวประมาณ 32.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างวางท่อ Box Culvert ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวประมาณ
12 เมตร 2 แถว (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 460,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสำโรงจันทร์
ด้านหลังเมืองงามหล่อยาง ช้างบ้านเลขที่ 196 ตั้งไว้** 191,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 48 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ 96 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 191,000 บาท

- **ค่าปรับปรุงถนนข้างวัดหนองบัวรอง (ด้านทิศตะวันออก) ตั้งไว้** 690,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย
4.00 – 6.50 เมตร ความยาวประมาณ 420 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
2,362 ตารางเมตร ปรับปรุงปากบ่อพัก จำนวน 47 บ่อ (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 690,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน 30 กันยายน
ซอย 2/1/1 ท้ายซอย ตั้งไว้** 165,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร
ยาวประมาณ 32 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ
64 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 165,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ**

แยกซ้ายมือ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 276 ตั้งไว้

158,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวประมาณ 49 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรทั้งสองฝั่งความยาวรวม 49 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 158,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ**

ซอย 1 แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ 2 ตั้งไว้

989,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 105 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 506 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 105 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 989,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7/2**

ข้างบ้านเลขที่ 421 ตั้งไว้

340,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาวประมาณ 91 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 239 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 91 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 340,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7/2**

ข้างบ้านเลขที่ 421/3 ตั้งไว้

268,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาวประมาณ 78 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 78 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 268,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 2/9**

แยกซ้ายมือที่ 1 และ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 183-185 และ 203) ตั้งไว้

297,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

+ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร

ยาวประมาณ 45 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจร ความยาวรวม 45 เมตร

+ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร

ยาวประมาณ 54 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจร ความยาวรวม 54 เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 297,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ซอย 20**

(อบต. บ้านเกาะ) ตั้งไว้

166,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร

ยาวประมาณ 92 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 166,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุนารายณ์**

ซอย 17 (ท้ายซอย) ตั้งไว้

783,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

+ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร

ยาวประมาณ 68 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจร ความยาวรวม 68 เมตร

+ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-7.60

เมตร ยาวประมาณ 38 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 266 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจร ความยาวรวม 38 เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 783,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 6/5**

(ท้ายซอย) ตั้งไว้

358,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80-3.00

เมตร ยาวประมาณ 61 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 161 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร

ทั้งสองฝั่งความยาวรวม 119 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 358,000 บาท

- ค่าปรับปรุงถนนสีบศิริ (ช่วงสามแยกชลประทานถึงสามแยก
ปักธงชัย) ตั้งไว้

9,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

+ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.20 เมตร ความกว้างเฉลี่ยรวม 8.40 เมตร

ความยาวประมาณ 1,110 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,300 เมตร

+ ก่อสร้างเกาะกลางถนน ขนาดความกว้าง 1.50 – 4.00 เมตร ความยาวรวม

ประมาณ 1,050 เมตร พร้อมปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้อื่นๆ

+ ย้ายติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (ของเดิม) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด จำนวน 72 ต้น

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 9,000,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดท่าตะโกต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม
ถึงสะพานเดิม ตั้งไว้

421,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00-13.00

เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 421,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนกึ่งกลาง
ซอย 1 แยกซ้ายมือ ท้ายซอย ตั้งไว้

381,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร

ยาวประมาณ 83 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 249 ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ

166 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 381,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 13/6
ซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 350/2 ตั้งไว้

433,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.00-4.00

เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 259 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร

ทั้งสองฝั่งความยาวรวม 110 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 433,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพชรเยี่ยม ตั้งไว้** 1,138,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร
 ยาวประมาณ 133 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 787 ตารางเมตร
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อบักชนิดใต้ผิวจราจร
 ทั้งสองฝั่งความยาวรวม 266 เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,138,000 บาท

- **ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัมพวงค์จาก
 ถนนกุดันถึงถนนพลล้าน ตั้งไว้** 520,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง
 เฉลี่ย 7.60 – 10.50 เมตร ความยาวประมาณ 235 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน
 ไม่น้อยกว่า 1,991 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 520,000 บาท

- **ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน วิไอพี
 (วิไอพี ซอย 5) ตั้งไว้** 1,868,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน

+ **ช่วงที่ 1** ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 6.40 เมตร ความยาวประมาณ 260 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน
 ไม่น้อยกว่า 1,664 ตารางเมตร

+ **ช่วงที่ 2** ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 6.40 เมตร ความยาวประมาณ 189 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน
 ไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร

+ **ช่วงที่ 3** ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 11.60 เมตร ความยาวประมาณ 368 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
 ถนนไม่น้อยกว่า 4,269 ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,868,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนเบญจรงค์ ซอย 11 ตั้งไว้** 1,325,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.40 – 3.50
 เมตร ยาวประมาณ 610 เมตร (ทั้งสองด้าน) หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
 2,203 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,325,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. ด้านทิศตะวันตก อ่างอัมภูวงศ์** ตั้งไว้ 1,832,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สูงประมาณ 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 85 เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00-4.00
เมตร ยาวประมาณ 85 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร
งานรั้วผิวถนน ค.ส.ล. เดิม พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,832,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมเสาไฟส่องสว่าง**
บริเวณสระหนองโสน ตั้งไว้ 2,740,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สูงประมาณ 1.40 เมตร
ยาวประมาณ 260 เมตร พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง Hi – Mast สูง 15 เมตร
พร้อมโคมโซเดียม ขนาด 6 x 400 วัตต์ จำนวน 4 จุด
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 2,740,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างบันไดทำน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างศาลาชุมชนมหาชัยอุดมพร**
ตั้งไว้ 300,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดทำน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 12.00 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 300,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างบันไดทำน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำตะคอง ข้างวัดท่าตะโก** ตั้งไว้ 300,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดทำน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 12.00 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 300,000 บาท
- **ค่าก่อสร้างบันไดทำน้ำ ค.ส.ล. และเวทีการแสดง ค.ส.ล. บริเวณ**
ลานอเนกประสงค์หนองแก้อ่าง ตั้งไว้ 500,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเวทีการแสดง ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 1 เวที
ก่อสร้างบันไดทำน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 12.00 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 500,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างคันหินรางต้นและทางเท้า ถนนหลังโรงเรียน**

คณะแห่งชาติ ตั้งไว้ 131,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันหินรางต้น ความยาวประมาณ 223 เมตร ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หน้า 0.075 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 223 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างทางเท้าไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 131,000 บาท

- **ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดเทศบาล 5 ตั้งไว้** 1,365,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร โดยทำการปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ก่อสร้างลานสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 1,365,000 บาท

- **ค่าทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง**

บริเวณถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง บริเวณถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น ถนนมหาไถไทย ถนนจอมพล ถนนชุมพล ฯลฯ

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 2,500,000 บาท

- **ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสี่แยกเด็กสะ ตั้งไว้** 60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ต้น ความสูงประมาณ 12 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 60,000 บาท

- **ค่าถมดิน ตั้งไว้** 1,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถมดิน จำนวน 15,000 ลบ.ม. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานคณะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 1,000,000 บาท

- **สมทบค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย**

จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ที่ 3) ตั้งไว้ 8,230,000 บาท

สำหรับจ่ายสมทบเงินอุดหนุนถ่ายโอนการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ที่ 3) ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 418,010,791 บาท

ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี 2551 – 2553 ดังรายการต่อไปนี้

- + งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ดังนี้
 1. พื้นฟูบ่อฝังกลบขยะเก่าที่ 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ
 2. ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลบ่อ 1
 3. ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลบ่อ 2
 4. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
 5. เครื่องจักรและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
 6. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ
- + งานก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน ดังนี้
 1. เครื่องจักรอุปกรณ์และทดสอบระบบ
 2. อาคารหลักและระบบสาธารณูปโภค
 3. อาคารสำนักงานและอาคารประกอบ

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 8,230,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับข้อกำหนดขอบเขตงานและแบบก่อสร้างรวมการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ที่ 3) ตั้งไว้ 4,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับข้อกำหนดขอบเขตงานและแบบก่อสร้างรวมการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ที่ 3) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 4,500,000 บาท

- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว้ 12,800,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 2,090 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 12,540 ตารางเมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 1.50 เมตร หน้า 0.05 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 12,800,000 บาท

- ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนพลแสน (ตรงข้ามโรงสูบน้ำเสียที่ 2) ตั้งไว้ 370,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ 168 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 151 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 370,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับระดับถนนเขตอุดม**

ซอย 13 (หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี) ตั้งไว้

653,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเสริมหินคลุก พื้นที่ประมาณ

890 ตารางเมตร ปรับปรุงฝาป่อใต้ผิวจราจร จำนวน 14 ป่อ

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 653,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนราชินีซอย 6 ตั้งไว้**

416,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 x 0.40

เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ 246 เมตร (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 416,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนราชินีซอย 16 ตั้งไว้**

825,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวประมาณ 145 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ

492 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 825,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยราชประสงค์ ตั้งไว้**

496,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวประมาณ 127 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อระบายน้ำ

พื้นที่ประมาณ 114 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 496,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 2 ตั้งไว้**

253,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวประมาณ 79 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ

70 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 253,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ครอบโรงจันทน์ จากหลัง**

เดอมอลล์ถึงแนวรางระบายน้ำเดิม ตั้งไว้ 486,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวประมาณ 123 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ

110 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 486,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลังหมู่บ้านย่าโม 4 ถึง**

ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ตั้งไว้ 2,780,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวประมาณ 600 เมตร และคืบผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ

331 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 930 ตร.ม.

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 2,780,000 บาท

- **ค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 ตั้งไว้**

15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 จำนวน 3 จุด

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 15,000 บาท

- **สมทบค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ตั้งไว้** 38,045,940 บาท

สำหรับจ่ายสมทบเงินอุดหนุนโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นค่าก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 778,125,000

บาท ซึ่งผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2551 ดังรายการต่อไปนี้

+ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ดังนี้

1. ถนน 30 กันยายน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

ความยาวประมาณ 1,151 เมตร

2. ถนนสุรนารายณ์ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร

ความยาวประมาณ 480 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร

ความยาวประมาณ 1,393 เมตร ท่อ HDPE ขนาด \varnothing 225 มิลลิเมตร ความยาว

ประมาณ 52 เมตร ท่อ ค.ส.ล. ปากกระชัง ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 35 เมตร

3. ถนนมหาชัย ท่อ ค.ส.ล. ปากกระชัง ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาว

ประมาณ 370 เมตร ท่อ HDPE ขนาด \varnothing 160 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 800 เมตร

4. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

ความยาวประมาณ 1,399 เมตร ท่อลอดขนาด \varnothing 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 36 เมตร

5. ถนนลำปูลู่ฝั่งซ้าย รางระบายน้ำพร้อมฝา ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 326 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 300 เมตร รางระบายน้ำพร้อมฝา ค.ส.ล. กว้าง 1.80 เมตร ความยาวประมาณ 543 เมตร รางระบายน้ำพร้อมเรียงหินยาแนว กว้าง 1.80 เมตร ความยาวประมาณ 303 เมตร

6. ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 86 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,284 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 228 เมตร

7. ถนนมิตรภาพ – สระบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 507 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,022 เมตร ดันท่อลอด ขนาด \varnothing 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 44 เมตร

8. ถนนเลี่ยงเมือง ท่อ ค.ส.ล. ปากล้นราง ขนาด \varnothing 1.20 เมตร ความยาวประมาณ 250 เมตร รางระบายน้ำพร้อมเรียงหินยาแนว กว้าง 1.80 เมตร ความยาวประมาณ 35 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 2,787 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร อาคารทิ้งน้ำ จำนวน 1 จุด

9. ถนนมิตรภาพ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 1,656 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 2,880 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 1.20 เมตร ความยาวประมาณ 72 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 36 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 21 เมตร

10. ถนนท่าวสุระ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 885 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 634 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 32 เมตร

11. ถนนข้างเฟื้อก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 260 เมตร อาคารทิ้งน้ำ จำนวน 1 จุด

12. ถนนหลังวัดสามัคคี ท่อ ค.ส.ล. ปากกระบัง ขนาด \varnothing 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 320 เมตร

13. ถนนท่าวสุระ ซอย 3 ท่อ HDPE ขนาด \varnothing 225 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 976 เมตร

14. ถนนพยับพิศ ท่อ HDPE ขนาด \varnothing 160 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1,000 เมตร ท่อ ค.ส.ล. ปากกระบัง ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 135 เมตร

15. ถนนกิ่งสวายเรียง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวประมาณ 1,144 เมตร

16. ถนนโรงเหล็ก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร
ความยาวประมาณ 144 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 x 2.00 เมตร
ความยาวประมาณ 252 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 x 1.20 เมตร
ความยาวประมาณ 125 เมตร

17. ถนนมหาราช ท่อ ค.ส.ล. ปากล้นราง ขนาด \varnothing 1.00 เมตร
ความยาวประมาณ 418 เมตร ท่อ ค.ส.ล. ปากล้นราง ขนาด \varnothing 1.20 เมตร
ความยาวประมาณ 340 เมตร

18. ถนนหลังโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่ ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. ปากล้นราง
ขนาด \varnothing 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 275 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 1,275 เมตร

19. บริเวณใต้สะพานราชสีมา – โชคชัย ดันท่อลอด ขนาด \varnothing 1.20
เมตร ความยาวประมาณ 58 เมตร ก่อสร้างอาคารทิ้งน้ำ จำนวน 1 จุด

20. ถนนสวนสุขภาพปทุมตาหลัว ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
2.00 x 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 725 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 10 เมตร

+ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ บริเวณปทุมตาหลัว

1. อาคารระบายน้ำ 1 จำนวน 1 จุด

2. อาคารระบายน้ำ 2 จำนวน 1 จุด

+ ก่อสร้างแนวท่อจากโรงบำบัดน้ำเสีย ท่อ ค.ส.ล. ปากล้นราง ขนาด
 \varnothing 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 235 เมตร ท่อลอด ขนาด \varnothing 1.50 เมตร
ความยาวประมาณ 30 เมตร

+ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบึงทะเล ก่อสร้างอาคารดักน้ำเสียและ
สถานีสูบ พร้อมจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์

+ ค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 38,045,940 บาท